

ТЕСТ ПО ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ

1. Правилната техника на местната инфилтрационна анестезия е:
А/ проникване в подкожието и инжектиране болус на анестетика
Б/ субепидермално “кабърче” и инфилтриране на подкожието
В/ многократно въвеждане и извеждане на иглата в малък участък от кожата и подкожието и инфилтриране на анестетика
Г/ нито едно от изброените
2. Локалните анестетици въздействат върху:
А/ парасимпатикусувите нервни влакна
Б/ соматичните нервни влакна
В/ еферентните нервни влакна
Г/ моторните нервни влакна
3. Класификацията на степените при изгаряне е:
А/ I, II, III, IIIA, IV
Б/ IA, IB, II, III, IV
В/ I, II, IIIA, IIIB, IV
Г/ I, II, III, IVA, IVB
4. При сепсис температурната крива е тип:
А/ ундуланс
Б/ котинуа
В/ ремитенс
Г/ хектика
5. Странични реакции при местната анестезия с лидокаин са:
А/ алергичните
Б/ възпалителните
В/ токсичните
Г/ анафилактичните
6. Хирургичната инфекция благоприятстват следният вид рани:
А/ обилно кървящи
Б/ порезни
В/ раните на главата
Г/ разкъсно контузните
7. Токсични реакции при местна анестезия не се появяват при:
А/ предозиране на максималната препорачителна доза на анестетика
Б/ директно инжектиране на анестетика в кръвообращението
В/ директно инфилтриране на обичайната доза в подкожието
Г/ бърза резорбция, след инжектиране в силно васкуларизирана област
8. За злокачествените тумори е необичайно:
А/ лимфносъдово разпространение
Б/ инфилтрация в съседните органи
В/ спонтанна ремисия
Г/ бързо развитие без видими причини

9. Фиброгастроскопията позволява оглед на :

- А/ дуоденум, еюнум и илеум
- Б/ илеум и колон
- В/ дуоденум
- Г/ дуоденум и еюнум

10. Коя от изброените не спада към регионалната анестезия?

- А/ нервния блок
- Б/ спиналната анестезия
- В/ невролептаналгезията
- Г/ епидуралната анестезия

11. Каква е същността на физическата антисептика?

- А/ Да повиши имунитета на болния
- Б/ Да отслаби патогенните свойства на микроорганизма
- В/ Да унищожи микробите в раната
- Г/ Да създаде в раната неблагоприятни условия за развитие на микроби

12. Кои антисептици се отнасят към групата багрила?

- А/ Хибитан, хлорхексидин
- Б/ Риванол, метиленово синьо, брилянтно зелено
- В/ Йодасепт, йодна тинктура
- Г/ Хлоралдехиден разтвор

13. За профилактика на белодробните възпалителни усложнения в следоперативния период не се прилагат:

- А/ ранното раздвижване
- Б/ дихателната гимнастика
- В/ постоянно лежачо положение
- Г/ бронхолитици и експекторанти

14. Системата “Клинирон” използвана при лечение на тежките изгаряния е:

- А/ Комплекс от мощни аналгетични средства
- Б/ Система за оптимална плазмозаместваща терапия
- В/ Флойдни легла , осигуряващи оптимален микроклимат и тоалет на болния
- Г/ Съвременен биопродуцт, заместител на кожата

15. Кървенето от раната е най-оскъдно при:

- А/ порезни рани
- Б/ раните от ухапване от куче
- В/ разкъсно-контузните рани
- Г/ прободните рани

16. Скалпът е вид:

- А/ разкъсно-контузна рана
- Б/ порезна рана
- В/ огнестрелна рана
- Г/ рана от ухапване

17.Рак на съединителната тъкан е:

- А/ липомът
- Б/ хондромът
- В/ саркомът
- Г/остеомът

18.Често усложнение на облитериращата атеросклероза на долните крайници е

- А/ варикозата
- Б/ лимфедемът
- В/ гангрената
- Г/ еризипелът

19.Едноетапна операция е:

- А/целият обем на операцията се извършва наведнъж
- Б/извършва се само един етап от операцията
- В/част от многоетапна операция
- Г/малка оперативна интервенция

20. Чрез ехографията се диагностицира:

- А/ стомашна язва
- Б/ дуоденална язва
- В/ остър апендицит
- Г/ чернодробен ехинокок

21. Емболията не се причинява от :

- А/ коагулум
- Б/ въздух
- В/ мастна тъкан
- Г/ костен фрагмент

22.Първата лапароскопска операция е извършена от:

- А/ общ хирург
- Б/ детски хирург
- В/ пластичен хирург
- Г/ гинеколог

23. При алогенната трансплантация донора и реципиента са:

- А/ едно и също лице
- Б/ от един биологичен вид
- В/ еднородни близнаци
- Г/ роднини от първа степен

24.Лапароскопията е:

- А/ Радикална операция
- Б/ палиативна операция
- В/ инвазивно изследване
- Г/ неинвазивно изследване